

ALFA410-2



Forno professionale in acciaio inox, a convezione, 4 teglie 600x400mm o GN1/1

Famiglia	Forni
Tipologia	Forni Convezione
Gamma	4 teglie 600x400mm
Alimentazione	elettrica
Pannello di controllo	elettromeccanico
Dimensioni esterne (LxPxH)	800x747x563 mm

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI

Struttura: acciaio inox

Alimentazione: elettrica

Pannello di controllo: elettromeccanico

Apertura porta: Basculante

Camera di cottura: in acciaio inox

Capacità: 4 teglie

Dimensione teglie: 600x400mm o GN1/1

Distanza tra le teglie: 77mm

Formato di teglie compatibili: GN1/1 con profondità minima 20mm

Funzioni di cottura: Convezione;

Regolazione timer: 1 - 60' / Manuale

Regolazione termostato: 50 - 270°C

N. ventole: 1, a senso alternato con inversione di direzione

Alimentazione elettrica / Potenza massima assorbita: 400V 3N 50Hz / 5,3 kW; 230V 1N 50Hz / 5,3 kW

Dimensioni esterne (LxPxH): 800x747x563 mm

Piedini regolabili

ACCESSORI

[3805](#) - Kit 4 griglie in filo cromato, 600x400mm

[3810](#) - Kit 4 griglie in filo cromato, 600x400mm, ondulate per baguette

[3743](#) - Kit 4 teglie in alluminio, 600x400mm

[3751](#) - Kit 4 teglie in alluminio forate, 600x400mm

3999

TVL140




TVL140D

[RGN11-4](#) - Kit telaio per n.4 teglie o griglie piane GN1/1

[3927](#) - Kit riduzione flusso d'aria (3 pz.) per forni umidificati serie ALFA420H,ALFA420MFH, ALFA425H, ALFA625H, ALFA1035H

Desideri maggiori informazioni su questo prodotto? Contattaci e riceverai una risposta al più presto.

[Contattaci](#)



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (<i>solo su alcuni modelli</i>) FILLER HOSE (<i>on some models only</i>)